Schiras Leclerc





INRA Collection Vassal-Montpellier

2178Mtp2


Cl4 Pl10 S13

Schiras Leclerc

~~Cl 4~~
~~10 S 13~~
Schiras Leclerc.
~~Planche 4A1~~
2178 Mtp 2
















M = le 28.8.1958 Lr = 1

Schiras Leclerc

Désignation :

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur :

Charge :

(+2)

s. 1 ~~R~~ 1

2 ~~R~~ faible

~~3~~ Morte

4 faible

~~5~~ Morte

Désignation : Schiras Leclerc

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 10.8.59

Chargé : D = 0

S. 1 4

2 2

~~3~~

faible 4

~~5~~

(+0)

Désignation : Schiras - Leclerc -

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 13

Vigueur : 3

Date de mâturité le - 25.7.60 -

Charge :

S. 1 2

2 3

~~3~~

4 0

~~5~~

(-1)

Désignation : Schiras Leclerc

Clos 4 Planche 10 Rang S Souche 13

Vigueur : 3 V le 30-7 62

Date de maturité : 6.8.62

(-1)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : s - (m) - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 12

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 8

s 4 4 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 1

Schiras Leclerc

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 10 S 13 Côté ....

	Nombre total	DATES 31,3							
1	4	2	x						
2									
3									
4									
5									

A. coulée (→ 2, 3, 4, 5)

D le 31-3-58

(T 8)

IIIe

Schiras Eeclerc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 10 S 13 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 12.3							
1	4								
2	4								
3	[illegible]								
4	4	4							
X	[illegible]								

S. coulées (→ 1, 2)

faible (3)

D le 12-3-59 (-4)

Année 1960

N° . Cl4 Pl10 S13 . Planche . . . . . Côté . . . . .

Schiras Leclerc

	Nombre Total	DATES 9/3								
1	5	3 x								
2	4	3 x								
3										
4	2	2 x								
5										

s. coulée (3–5)

DC 8-3-60 x

(-2)

Année : 1961

Schiras Leclerc

Emplacement : Cl4-10S13

	Nombre total	DATES 8,3	9.3							
1	4	1	4 x							
2	soudés coulés									
3										
4	3	1	1							
5	faible									
6										
7										
8										
9										
10										

DC 8-3-61 x

+2

Sehiras Leclerc

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 10 S 13 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30,3	5,4						
1	6	1	3 ×						
2	5	0	4 ×						
3	2	0	1						
4	3	0	2 ×						
5	faible								

D le 5.4 62 × (+2)

Désignation : Schiras Leclerc

clos 4

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - fortement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Mare 4.5.57

N° ordre

Désignation: Schuràs Leclerc.

VASSAL Cl4 Planche 10 côté S N° 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Achiras Leclerc

VASSAL Cl 4 Planche 10 côté S N° 13 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Schiras Leclerc -

VASSAL planche 10 côté S N° 13 souche (1) 2 3 4 5.
Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-6-1958

N° d'ordre Schiras Leclerc

Désignation

VASSAL C14 planche 10 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo. 31-7-59

Schiras Leclerc. 4. 10 S 13 -

~~[illegible]~~
~~[illegible]~~

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 62

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Schoras. Leblerc . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . Cl. 4. . Vas. . Pl 10 S 13 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.

9 - L_1/ L. . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/ L. . . . . ① - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - ① - ② - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3 .

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - ② - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - ② - ③.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes 58 -